



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registul Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ING. LAURENTIU IVAN



CAIET DE SARCINI

LOTUL 1- IMBRACAMINTE PROTECTIE

Nr crt	Denumire produs	UM	Cantitate
1	Salopete doc (personalizate)	bc	424
2	Sepci doc (personalizate)	bc	165
3	Tricou cu maneca scurta (personalizat)	bc	428
4	Veste vatuite (personalizate)	bc	434
5	Pelerine ploaie (persoanlizate)	bc	317
6	Manusi protectie- din piele	per	5532
7	Manusi examinare- nesterile	per	200
8	Manusi sudura	per	20
9	Masti contra prafului	bc	100
10	Masti contra gazelor nocive	bc	2
11	Sorturi sudura	bc	5
12	Jambiere, ghetre sudor	bc	5
13	Masca sudura	bc	5
14	Ochelari protectie	per	50

LOTUL 2- INCALTAMINTE PROTECTIE

1	Bocanci piele	per	416
2	Cizme cauciuc	per	350
3	Cizme sold	per	33

CERINȚE TEHNICE

Echipamentul de protecție trebuie să respecte cerințele esențiale de securitate pentru asigurarea sănătății și securității utilizatorilor pentru riscuri industriale și să fie introduse pe piață conform H.G. 115/2004 (Directiva 89/686/EEC).



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Echipamentul de protecție trebuie să respecte cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (Directiva 89/656/CEE).

Echipamentul de protecție trebuie să poarte marcajul CE aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care atestă conformitatea cu cerințele esențiale de securitate pentru asigurarea sănătății și securității utilizatorilor.

Echipamentul individual de protecție va avea **obligatoriu** inscripționat pe fiecare produs mărimea, respectând standardele române.

Oferta tehnică va fi prezentată pentru fiecare sortiment/lot de echipament individual de protecție sub formă de tabel, însoțit de următoarele informații și anexe, cu opis:

- nr. crt.;
- denumirea produsului oferat;
- caracteristici tehnice;
- perioada de garanție în depozitare;
- perioada de garanție în exploatare;
- instrucțiuni de utilizare în limba română;
- instrucțiuni privind verificările periodice în limba română (acolo unde e cazul);
- alte precizări.

Prețurile produselor oferate vor include transportul produselor la magazia centrală a achizitorului menționată în caietul de sarcini.

La tabelul de produse oferate se vor anexa următoarele documente:

- **fișele tehnice** / caracteristicile tehnice emise de producător / distribuitor;
- **certificatul de examinare EC** emis de un organism notificat, care să ateste conformitatea

produselor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde europene armonizate;

- **perioada de garanție** în depozitare și perioada de garanție în utilizare a produselor oferate. Toate documentele depuse vor fi redactate în **limba română**.

Autoritatea contractantă va descalifica ofertele care nu vor conține toate documentele solicitate, precum și cele care nu corespund în totalitate cerințelor prezentului Caiet de sarcini.

Atribuirea se va face pe unul sau mai multe loturi.

Va fi declarată castigatoare oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al prețului cel mai scăzut.

Evaluarea conformității produselor se va realiza conform H.G.nr.115/2004 (Directiva 89/686/EEC) privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață.

Produsele vor purta marcajul CE și vor fi însoțite de declarație de conformitate.

LOTUL 1

1. Salopetă rezistentă la uzură

Echipament de protecție împotriva riscurilor determinate de pulberi netoxice în mediul de lucru, manipularea de obiecte tăioase, abrazive și alunecoase.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Salopeta trebuie să fie confortabilă și să reziste la murdărire, agresiuni mecanice superficiale, abrazive, agățare și în locuri de muncă cu condiții atmosferice agresive : ploaie, praf, noroi etc., să nu intre la apă mai mult de 1% la spălări repetate.

Salopeta va fi confecționată din doc samforizat 100% bumbac și se compune din bluză și pantaloni. Culoarea salopetei va fi verde iar masa pe unitatea de suprafață va fi min. $240 \pm 15 \text{ g/m}^2$

Bluza va fi suficient de lungă (cca.75 cm) astfel încât să acopere partea superioară a pantalonului, când purtătorul se apleacă. Bluza: compusă din spate, piepti, mâneci, guler stei închis cu nasture, sistem de închidere cu nasturi acoperiți cu fentă și prevăzută cu ajustare la mâneci (elastic sau manșetă) și terminație (elastic sau șnur introdus în tiv). Vor fi prevăzute cu două buzunare aplicate pe piept și obligatoriu acestea vor fi acoperite cu clape închise cu nasturi.

Pantalonii vor fi prevăzuți cu două buzunare aplicate în față, cu terminație dreaptă, ajustați pe talie prin elastic cu șnur, iar la terminație se ajustează pe picior prin bentiță cu două poziții de ajustare, șliț încheiat cu nasturi.

Produsele se livrează ambalate individual, însoțite fiecare de etichetă de identificare, marcaj CE și instrucțiuni de utilizare.

2. Sapca

- Est formată din calota și cozoroc
- Calota va fi confecționată din bumbac 100 % cu sistem de reglare a circumferinței, se realizează cu ajutorul unei benzi scai-astrahan sau cu ajutorul unei benzi din material plastic perforate ce permite modificarea acesteia după dorința utilizatorului ;
- Cozorocul va fi dintr-un strat de folie din material plastic, acoperit cu material de fond.
- Toate cusăturile să fie asigurate împotriva destrămării prin surfilare sau acoperire. Cusăturile să fie uniforme, cu pași egali, fără sparturi în material.
- Sepcile să nu prezinte defecte cum ar fi : perforații de ac, cusături insiruite, neîntărite, porțiuni scapate, diferite de nuanță, deformări ale pieselor sau produsului din cauza montării, porțiuni parțiale, pete de apă de la calcat.
- Produsul va avea marcaj permanent, rezistent la spălare, care să conțină cel puțin informații referitoare la : denumirea producătorului, număr de model, natura fibrelor, mărime, pictograme de întreținere

3. Tricou din fibre naturale, la baza gâtului, SR EN 340 :2004

Tricoul este folosit ca echipament de protecție în perioada de vară.

Tricoul este confecționat din material glat 100% bbc, culoare verde.

Tricoul este cu maneca scurtă și la baza gâtului cu patent elastic la gât.

4. Vesta Vatuia

Material: Tesatura exterioara: DOC

Captuseala: BBC 100%

Captuseala intermediara: 100% fibra PES 200g/m2

5. Pelerina ploaie



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Material: Tesatura impermeabila PES100%

Gramaj: 165g/m2

6. Manusa de protectie- din piele

- palma din piele intreaga de bovin
- retur pe index
- dos din spalt de bovina

7. Mănuși sudor piele

- rezistență medie la abraziune, sfâșiere și perforare,
 - rezistență satisfăcătoare la tăiere, lungime cca 300 mm,
 - rezistență la căldură de convecție;
 - supraîncălzite din șpalt bovină, dublu maletonate
 - marcaj CE. Nivele minime de performanta SR EN 388 3.1.4.3. (abraziune, taiere, sfasiere, perforare) si la SR EN 407 4.2.4.x.4.x. (comportare la foc, rez la caldura de contact,rez la caldura de convecție, rez la caldura radianta, rez la stropi de metal topit, rez la cantitati mari de metal topit
- SR EN , 407, 388
SR EN 12477;2003
SR EN 12477;2003/A1;2005

8. Masti contra praf

- model fara supapa;
- netesut în straturi multiple;
- capacitate de filtrare de pana la 10 x valoarea limita maxima ;
- protecție la pulberi de substanțe solide netoxice;
- necesar achizitie: 1 pereche/set

Produsul va avea marcaj permanent, rezistent la spalare, care sa contina cel puțin informatii referitoare la : denumirea producatorului, numar de model, natura fibrelor, marime, pictograme de intretinere

9. Masti contra gaze nocive

Semi-mască confortabilă, din 3 materiale : corpul măștii din termoplastic elastomer (TPE) - suportul pentru fixarea cartușelor din polietilena HD (HDPE) - garda de supapă din polipropilena (PP). Sa aiba curele elastice. Sa fie prevăzută cu 2 cartușe filtrante din seria M6000 (care se vand separat). Ambalaj sigilat in blister.

10. Jambiere

Din spalt, velur bobine, tabacite cu saruri de crom si tabacite vegetal cu domeniul de utilizare : protectioa gleznei, gambei si partii anterioare a piciorului impotriva particulelor mici de emetal topit sau incandescent, contactului ocazional cu flacara deschisa, precum si a agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, agatare, taiere si perforare), la operatii de sudare si tehnici conexe in ateliere de sudura.

11. Masca sudura de protectie de mana.

- Material: polietilenă



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

- Dimensiune geam: 110 x 90 mm
- Întunecime: DIN 3 / 8-13

12. Ochelari de protecție

Sunt solicitati ochelari de protecție cu următoarele caracteristici:

- lentile transparente rezistent la impact solid și rezistent la acțiunea substantelor chimice agresive și filtre laterale;
- protecție împotriva riscurilor mecanice, chimice;
- posibilitatea reglării pe capul purtătorului rapid printr-o bandă elastică ;
- protecție contra prafului, conf. EN 170
- ramă din plastic moale.
- marcaj CE

LOTUL 2

1. Bocanci protecție din piele cu bombeu metalic rezistenți la uzură

Bocancii vor fi utilizați ca mijloc de protecție împotriva agresiunilor mecanice (abraziune, agățare, tăiere, înțepare) și a absorbției apei, protecția degetelor piciorului împotriva lovirii (șocuri de 200J) și strivirii (15kN), a alunecării pe suprafețe netede pe care se află lichide vâscoase, suprafețe unse cu hidrocarburi, inclusiv pe zăpadă și polei.

Bocancii vor fi de rezistență mecanică mare, și vor prezenta următoarele caracteristici :

- fețele vor fi confectionate din piele bovină și impermeabilizată, cu o grosime de 1.8-2.0 mm și vor fi cusute de talpa intermediară;
- vor fi captusiti cu bumbac 100%
- bombeu de securitate metalic (rezistent la șoc și compresiune)
- culoare neagră, carămb obisnuit, sistem de închidere - siret
- talpa cauciuc RPP (rezistent la produse petroliere și substante chimice periculoase cu concentrații de max 40%), antiderapantă, lipită și cusută ;
- Cusăturile vor fi realizate cu ață neagră iar șireturile vor fi tot de culoare neagră.
- Marcaj CE
- bombeul metalic să fie rezistent la soc (200 J) și compresiune (15 kN) să fie fixat să nu aibă posibilitatea tăierii pielii fețelor și să nu incomodeze piciorul;
- să asigure condiții de confort în timpul lucrului și încălțării/descălțării, să aibă o greutate redusă pt a nu îngreuna activitatea utilizatorului;
- lamela antiperforație, securitate maximă;
- insertie Anti-perforație, securitate maximă;
- ranforsari staif, buna fixare a piciorului, lipsa entorse;
-

Pentru confortul utilizatorului, în interiorul bocancilor se va introduce un acoperis de brant cu pingea plană și perna de aer.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Bocancii nu trebuie să prezinte următoarele defecte : cute încrețite în interiorul încălțămintei, în zona călcâiului, a bombeului, butoni nenituiți, cusături desfăcute, încrețite, înșirate, întrerupte, diferențe de culori între perechi, înălțimi de carâmb diferite cu mai mult de 2 mm, dezlipiri sau crăpături ale tălpilor și pieilor.

Producătorul trebuie să poată furniza încălțămintă pentru toată gamă de mărimi

2.Cizme apa-noroi

Echipament de protecție a picioarelor împotriva riscurilor determinate de soluri umede sau noroioase la temperaturi de -5 ... 40°C

- temperatura ambientală de lucru : -30 °C ... + 40 °C ;
- material : încălțăminte complet injectată captusită cu tricot din fibre sintetice;
- grosime minimă material: 2,5 mm ;
- durata de folosință : îndelungată ;
- mărime : conform tabel
- înălțime : 330 ± 15 mm ;
- talpa confecționată din cauciuc cu relief antiderapant, rezistentă la acțiunea corozivă a uleiurilor tehnice;
- material rezistent la apa, noroi
- proprietati de absorbție a energiei în toc ;
- căptușeala interioară a cizmei cu tricot din fibre sintetice, lipită de stratul de cauciuc, astfel încât să nu prezinte goluri de aer și să nu fie cutată la partea interioară a călcâiului;
- procedeul de fabricație : injectare
- protecție împotriva alunecării, penetrării apei, șocuri mecanice
- periodicitatea verificărilor: 6 luni
- marcaj CE;
- respectarea normelor : SR EN ISO 20347 :2004, SR EN 50321 :1996, SR EN ISO 20346:2005 ; SR EN ISO 20345 :2004

**Produsele vor fi livrate în Baza unitatii, din str-la Valea Adanca nr. 41
Plata se va face în termen de 30 zile de la data recepției produselor.**

Termenul de livrare: esalonat, la solicitarea beneficiarului, pe toată perioada contractului, cu livrare în termen de maxim 24 ore de la solicitare.

Produsul trebuie livrat cu declarație de conformitate sau certificat de calitate de către fabricant conținând principalii parametri de calitate.

Fiecare produs va fi însoțit de o fișă conținând următoarele instrucțiuni:

- de folosire (mod de echipare/dezechipare -dacă este cazul) ;
- atenționări necesare privind utilizări greșite;
- limite de utilizare;
- de depozitare;
- întreținere și curățire.

Ulterior încheierii contractului autoritatea contractantă va stabili cu exactitate locul și produsele care vor fi personalizate cu sigla unitatii.

Nota: La data depunerii ofertei ofertantii au **obligatia** de a depune la registratura autoritatii contractante și o mostra din fiecare produs oferit.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Ofertele/mostrele care nu respecta cerintele tehnice sau conditiile de participare din prezentul Caiet de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Nota 2: Pretul ofertat va include obligatoriu si inscripționarea produselor.

Conditii de participare, cf. prevederilor Legii 98/2016 :

- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului ;
- Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 ;
- Declarație privind conflictul de interese pentru ofertanți.

CONDITII DE DEPUNERE A OFERTELOR:

Ofertele se vor depune la registratura autorității contractante: SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, sos. Tudor Neculai, nr. 25, până la data de 18.12.2017.

Intocmit,
Responsabil SSM
Ing. Iablonski Victor