



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro
Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063
Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392
+40 232 277 510
+40 372 766 350
Fax: +40 232 277 650



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.
REGISTRATURĂ

INTRARE NR. 2004

Ziua 29 Luna 01 2019

CAIET DE SARCINI

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE - 2019 -

Denumire produse, specificatii tehnice, cantitati

LOTUL 1

Nr crt	Produs Specificatii	Cantitate
1.	Tricou vara verde -tricou cu maneca scurta, cu gat rotund, material bumbac 100%, 165g/mp si inscriptionate cu sigla unitatii mare. Dimensiuni: S-XXL, -culoare verde RAL 6018	423
2.	Costum salopeta verde -costum salopeta compus din doua piese: bluza si pantalon. -se vor respecta dimensiunile din STAS 1280-83. -perioada de garantie a produsului va fi de 1 an de la inceperea utilizarii. -bluza se va executa cu 2 buzunare cu clape aplicate la nivelul pieptului care vor avea sistemul de inchidere cu nasturi si fanta de acoperire si 2 buzunare laterale fara clapa, primul nasture positionat la maximum 2 cm de marginea superioara a bluzei, iar ultimul la maximum 5 cm de marginea de jos, va avea umerii cazuti si manecile mai largi ; pe spatele bluzei va fi inscriptionata sigla achizitorului (mare) cu vopsea cauciucata -ajustarea pe corp se va face prin elastic si snur introdus in tivul bluzei. -la maneci, manseta va fi prevazuta cu bentita inchisa cu nasture ; manecile bluzei vor fi dublate in zona coatelor -pantalonul va fi ajustat in talie prin elastic si inele pentru curea ; se va dubla pantalonul in zona genunchilor si in zona dorsala ; in partea de jos, pantalonul se ajusteaza pe picior cu bentita latimea de 3 cm montata la maximum 7 cm de tiv, care se fixeaza in 2 pozitii de ajustare cu nasturi ; se vor aplica 2 buzunare pe pantalon ; -materialul din care se va confecciona costumul salopeta, va fi doc 100% bbc samforizat de culoare verde RAL 6018, gramaj min 270 gr/mp -costumele salopeta vor avea aplicate benzi reflectorizanta, de 5 cm latime de culoare gri astfel: bluza este prevazuta cu 2 benzi reflectorizante pe maneci la 9 cm de baza mansetei si 3 cm intre ele, cu 2 benzi reflectorizante pe spate la 25 cm de baza inferioara si 3 cm intre ele iar la buzunarele inferioare se continua a doua banda reflectorizanta pana la 9 cm de marginea laterala, de unde coboara pe langa buzunar pana la baza bluzei; pantalonul este prevazut cu 2 benzi reflectorizante in partea de jos la 22 cm de tiv si 3 cm intre ele.	414
3.	Costum salopeta verde cu pieptar, cu dungi/ benzi reflectorizante pentru alpinisti arboricoli -costum salopeta compus din doua piese: bluza si pantalon -se vor respecta dimensiunile din STAS 1280-83 -perioada de garantie a produsului va fi de minim 1 an de la inceperea utilizarii -bluza se va executa cu 2 buzunare cu clape aplicate la nivelul pieptului care vor avea sistemul de inchidere cu nasturi si fanta de acoperire si 2 buzunare laterale fara clapa, primul nasture positionat la maximum 2 cm de marginea superioara a bluzei, iar ultimul la maximum 5 cm de marginea de jos, va avea umerii cazuti si manecile mai largi ; pe spatele bluzei va fi inscriptionata sigla achizitorului (mare) cu vopsea	4

	<p>cauciucata</p> <ul style="list-style-type: none"> -ajustarea pe corp se va face prin elastic si snur introdus in tivul bluzei -la maneci, manseta va fi prevazuta cu bentita inchisa cu nasture ; manecile bluzei vor fi dublate in zona coatelor -pantaloul va fi cu pieptar si va fi ajustat in talie prin elastic si inele pentru curea ; se va dubla pantalonul in zona genunchilor si in zona dorsala ; in partea de jos, pantalonul se ajusteaza pe picior cu bentita latimea de 3 cm montata la maximum 7 cm de tiv, care se fixeaza in 2 pozitii de ajustare cu nasturi ; se vor aplica 2 buzunare pe pantalon -materialul din care se va confectiona costumul salopeta, va fi doc 100% bbc samforizat, de culoare verde RAL 6018, gramaj min 270 gr/mp -costumele salopeta vor avea aplicate benzi reflectorizante, de 5 cm latime de culoare gri astfel: bluza este prevazuta cu 2 benzi reflectorizante pe maneci la 9 cm de baza mansetei si 3 cm intre ele, cu 2 benzi reflectorizante pe spate la 25 cm de baza inferioara si 3 cm intre ele iar la buzunarele inferioare se continua a doua banda reflectorizanta pana la 9 cm de marginea laterala, de unde coboara pe langa buzunar pana la baza bluzei; pantalonul este prevazut cu 2 benzi reflectorizante in partea de jos la 22 cm de tiv si 3 cm intre ele si o banda reflectorizanta pe talie, in fata, intre buzunarele laterale si buzunarul de la piept 	
4.	<p>Pelerina ploaie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pelerina de ploaie va fi confectionata din material impermeabil de greutate redusa avand posibilitatea de a se plia/rula, astfel incat sa poata asigura protectia impotriva intemperiilor de lunga durata (8 ore). -pelerina va fi confectionata dintr-un material laminat in doua straturi din care primul strat este din PES 100% impermeabil si al doilea este din poliuretan (poliamida). Tesatura este de culoare: verde RAL 6018 ; materialul va fi antistatic si rezistent la coloana de apa >8000Pa, rezistent la tractiune minim 40 N, rezistent la rupere minim 550 N/50mm -vor avea sistem de inchidere cu fermoar, dublat cu capse, cu fanta de acoperire si orificii de aerisire sub brat - vor avea cusaturi izolate si termosudate la interior -vor avea 2 buzunare prevazute la nivelul taliei si unul interior ; vor avea ajustare cu elastic sau bata la maneci ; obligatoriu scurte, pana deasupra genunchilor maxim 100 cm -vor fi prevazute cu platca de acoperire pe partea din fata si spate in zona superioara din aceeasi tesatura de baza, respectiv tesatura impermeabila -vor avea gluga prevazute cu snur de strangere -produsele vor avea inscriptionate pe spate cu vopsea cauciucata sigla achizitorului, iar pe maneci si la baza vor avea aplicata banda reflectorizanta (latime 3 cm) continua de culoare gri 	275
5.	<p>Vesta avertizoare</p> <ul style="list-style-type: none"> -perioada de garantie a produsului va fi de minim 1 an de la inceperea utilizarii. -vesta se compune din spate si piepti, cu sistem de inchidere frontal, din tesatura poliester avand culoarea verde - nuanta laser 55 (verde reflectorizant) ; benzile avertizoare in numar de 2, se realizeaza din material fluorescent fiind dispuse in partea de jos a vestei, la o distanta de 50 mm de tiv si cu o distanta de 50 mm intre ele ; latimea benzilor avertizoare trebuie sa fie de 50 mm, iar discontinuitatea datorita sistemului de inchidere (cu 2 scai) poate fi de maximum 50 mm -pe spatetele vestei va fi inscriptionata sigla achizitorului (mare) cu vopsea cauciucata 	366
6.	<p>Sapca</p> <ul style="list-style-type: none"> -material: doc 100% bbc samforizat -culoare verde RAL 6018 -se va aplica sigla achizitorului 	288

LOTUL 2

7.	<p>Bocanci din pieple cu caramb normal</p> <ul style="list-style-type: none"> - bocancii vor fi din piele naturala de bovina presata si impermeabilizata, prevazut cu bombeu metalic si captureala textila de calitate , de culoare neagra; - talpa va fi injectata, din poliuretan rezistent la uleiuri, carburanti si la contactul cu temperaturi pana la 110°C, antistatica si antiderapanta; - bocancii vor fi confectionati cu forma anatomica, tratati antimicotic si antibacterian ; - sistemul de inchidere va fi prin insiretare 	441
----	--	-----

	- perioada de garantie a produsului va fi de minim 1 an de la inceperea utilizarii	
8.	Cizme cauciuc - cizmele vor fi confecționate din PVC, rezistente la apă și noroi - cizma va fi de tip înaltă – 39 cm, culoare – negru/verde - perioada de garantare a produsului să fie minim de 1 an de la începerea utilizării	350

LOTUL 3

9.	Manusi lacatus - perioada de garantie a produsului va fi de minim 30 zile de la inceperea utilizarii -manusile lacatus vor fi din combinatie din piele spalt de bovina cu captuseala interioara si tesatura (pe dosul manusii) si va asigura un nivel uniform de protectie pe toata suprafata palmei, fiind adaptata dimensional mainii purtatorului si ajustata pe mana cu elastic pe dosul manusii. -manusa trebuie sa nu prezinte ingrosari de materiale, rigidizari in zonele de imbinare a materialelor. -materialele de executie trebuie sa nu contina substante vatamatoare pentru sanatatea si igiena utilizatorului. -manusile vor fi realizate cu 5 degete	5300
10.	Manusi sudor - manusa trebuie realizata in intregime din piele spalt de bovina, toata manusa fiind captusita cu material ignifug, cu 5 degete si manseta prevazuta cu cheder de consolidare a cusaturilor la baza degetului mijlociu si inelar. -manusile trebuie sa fie rezistente la abraziune : 2.000 cicluri si rezistente la sfasiere : 50N, comportare la foc : timp de expunere la flacara 15 s iar materialul sa nu se topeasca, cusaturile sa nu se desfacă, comportare la stropire : materialul sa nu se carbonizeze cu picături mici de metal topit ; -perioada de garantie a produsului va fi de minim 3 luni de la inceperea utilizarii	20
11.	Sort sudura - sort de sudor din piele spalt de bovina - grosimea sortului: 1,4 mm - marime sort: 60x90cm si 80x110cm	5
12.	Jambiere + ghetre din spalt bovina - grosime 1,4 mm; lungime 35 cm -protejeaza impotriva flacarii t max 250 grade c t 10 s, a caldurii directe 5 s si a improscarii metalului topit -inchidere cu banda scai sau catarama CE EN ISO 11611:2008	5

Mentiuni :

Ulterior incheierii contractului autoritatea contractanta va stabili cu exactitate locul si produsele care vor fi personalizate cu sigla unitatii.

La data depunerii ofertei ofertantii au obligatia de a depune la registratura autoritatii contractante si o mostra din fiecare produs oferat.

Ofertele/mostrele care nu respecta cerintele tehnice sau conditiile de participare din prezentul Caiet de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Termenul de livrare : esalonat, la solicitarea beneficiarului, pe toata durata contractului, cu livrare in termen de **maxim 2 zile lucratoare de la solicitare.**

Livrarea se va face la sediul beneficiarului din Iasi, str. Valea Adanca, nr. 41.

Termenul de plata : beneficiarul va achita facturile in termen de maxim 45 zile de la emiterea lor.

Conditii de participare, cf. prevederilor Legii 98/2016 :

- **Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ;**
- **Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 ;**
- **Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti.**

Produsele trebuiesc livrate :

- cu declaratie de conformitate/ certificat de calitate eliberat de producator, continand principalii parametri de calitate ai produselor.

- Ambalate individual sau maxim 10 produse de aceeasi marime, insotite fiecare de eticheta pe care se mentioneaza : marca producatorului, numarul STAS-ului de fabricatie, denumire/ codificare produs, numarul certificatului de conformitate, domeniul/ restrictiile de utilizare.
- Fiecare produs va fi insotit de o **fisa continand instructiuni** de folosire, de atentionare privind utilizari gresite, de limitare a utilizarii, de depozitare, de intretinere si curatire.

Preturile oferite vor cuprinde atat costurile aplicarii benzii reflectorizante cat si costurile inscripționării siglei cu vopsea cauciucata.

Director General,
ing. Laurentiu Ivan



Responsabil SSM,
ing. Victor Jablonski

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Victor Jablonski mentioned in the text above it.